

XTRA-OXY



DÉTERGENT ASSAINISSANT* PRÊT À L'EMPLOI À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE

- Conforme aux normes EN: 1276, 13697
- Adapté à l'industrie alimentaire
- Adapté à l'utilisation HACCP



Détergent assainissant* prêt à l'emploi à base de peroxyde d'hydrogène indiqué pour toutes les surfaces lavables (murs, plans de travail, sanitaires) et adapté aussi pour une utilisation dans l'industrie alimentaire (HACCP). Formule développée avec des séquestrants et des tensioactifs pour garantir également un pouvoir détergent. Garantie de propreté et d'hygiène.

Conforme aux normes EN: 1276, 13697.

PRINCIPE ACTIF: Peroxyde d'hydrogène	
En formule	
Conc.	1,8%
ppm	18'000

🔍 MODE D'EMPLOI

Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer; laisser agir quelques minutes, puis rincer avec un chiffon humide.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service technique Sutter Professional.



XTRA-OXY**DILUTION**

Prêt à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES**ASPECT:** Liquide**COULEUR:** Incolore**PARFUM:** Technique**COV:** 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
< 2,0	4,5 ± 0,5	1.012			

PRECAUTION

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient PEROXYDE D'HYDROGENE.



DANGER

NOTES

Ne pas utiliser sur les surfaces calcaires (marbre, etc.), robinets et tous les matériels sensibles aux acides. Tenir à l'écart des rayons du soleil et de la chaleur. Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Pour plus d'informations, sur les Normes EN et les conditions d'efficacité, veuillez consulter l'Annexe "Test and Conditions".

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

*La classification comme biocide (désinfectant, assainissant, etc.) peut varier selon la législation de chaque pays.

XTRA-OXY

CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
568301	ml 500	12	12x4=48