

ALKA POWER



ALKALISCHES SEQUESTRIERMITTELADDITIV FÜR AUTOMATISCHE DOSIERANLAGEN

- Erhöht die Sequestrierkraft im Waschgang
- Hohe Entfettungskraft mit starkem Schmutztragevermögen
- Optimiert für die Anwendung mit Produkten des Oxipur-Systems



Hochkonzentriertes Waschkraftverstärker mit Sequestriervermögen für die automatische Textilwäsche. Nicht für Wolle und Feinwäsche geeignet. Rezeptur mit umweltverträglichen Zutaten.

Das Produkt ALKA POWER, in Kombination mit ENZY EXTRA und PER ACTIVE, ist **VAH-zertifiziert**. Für weitere Informationen siehe bitte den VAH-Anhang.

? ANWENDUNG

Optimale Kombination mit den weiteren Produkten der Oxipur-Palette sowie mit Sutter Tech Dosieranlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie das technische Fachpersonal von Sutter.



ALKA POWER

DOSIERUNG

Produktdosierung gemäss Waschprogramm, Wasserhärte und Verschmutzungsgrad. Die empfohlene Dosierung und Temperatur schonen die Umwelt und senken Wasser- und Energieverbrauch.

TECHNISCHE ANGABEN

Dosierungen (ml/kg Wäsche):

Wasserhärte	Leicht verschmutzt	Normal verschmutzt	Stark verschmutzt
Weiches Wasser (0-8,4 dH)	1 ml/kg	2 ml/kg	3 ml/kg
Mittelhartes Wasser (8-4-14 dH):	3 ml/kg	5 ml/kg	6 ml/kg
Hartes Wasser (>14dH):	6 ml/kg	9 ml/kg	12 ml/kg

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNGSBILD: Klare Flüssigkeit

FARBE: Farblos/gelb

DUFT: Leicht technisch

COV: 0,00%

PH	Wirkstoff [%]	Dichte (g/ml)	Druck (bar)	Viskosität (cP)	Insgesamt Trockenrückstand [%]
> 13,0	33 ± 2	1.35			

WARNUNGEN

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Augenschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält NATRIUMHYDROXID, KALIUMHYDROXYD.



GEFAHR

ALKA POWER

HINWEISE

Waschmittel für Waschmaschinen. Stets die Waschanleitung am Etikett der Wäschestücke befolgen. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch immer das Technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt, mit Expositionsszenario, des Produkts. Verwenden die im Sicherheitsdatenblatt angegebene PSA. Sutter Professional lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden.

Nur für professionellen Gebrauch. Sicherheitsdatenblatt auf Wunsch verfügbar.

VERPACKUNG

Code	Format	Menge	Palette
4925	Kg 24	1	13x2=26